

Server/Client-Bedingungen abfragen

Eine Liste von "machine types" (singleplayer, server, client) und wie sie jeweils abgefragt werden können. Um an allen Ecken und Enden **Performance zu sparen**, macht es Sinn, möglichst viele Prozesse **nur dort berechnen zu lassen, wo sie wirklich laufen müssen**. Der Dedicated Server hat z.B. kein Interface, aber Achtung: Auch ein Client kann Server sein, hat dann also auch ein Interface! Will man zum Beispiel erfragen, ob die Recheneinheit ein Multiplayer-Host ist, aber KEIN Dedicated Server, muss man abfragen:

```
if (hasInterface) then {
```

und

```
if (isServer) then {...};
```

Zur Abfrage eines reinen Servers also:

```
if (isServer) then {...};
```

Beispiel:

```
if (isServer) then {v1 animate ["terc",1]};
```

Normalerweise muss man nur ein oder maximal zwei Rechnertypen abfragen. Als Missionsbauer ohne permanenten Zugriff auf einen Dedicated Server macht es beispielsweise keinen Sinn,

```
if (isDedicated) then {...};
```

abzufragen, auch wenn die Mission letztlich auf einem DS läuft. Es genügt eine reine Serverabfrage (siehe oben), damit der Prozess nur beim Host (ob Dedicated oder nicht) berechnet wird. Alles andere erschwert nur das Debugging.

Link (siehe auch Kommentar von Killzone Kid!):

<https://community.bistudio.com/wiki/isServer>

Hier eine Liste für die Ausgabewerte aller drei Varianten:

EDITOR PREVIEW / SINGLEPLAYER:

isMultiplayer returns false

isServer returns true

isDedicated returns false

MULTIPLAYER (NON-DEDICATED) HOST SERVER

isMultiplayer returns true

isServer returns true

isDedicated returns false

MULTIPLAYER DEDICATED SERVER

isMultiplayer returns true

isServer returns true

isDedicated returns true

MULTIPLAYER CLIENT

isMultiplayer returns true

isServer returns false

isDedicated returns false

Erstellt: 2020-03-05 22:18:48 UTC von Webster

Zuletzt aktualisiert: 2020-04-11 14:51:15 UTC von Webster